

Склад

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить: трава бакопи Монье (Bacopa monnieri) – 100 мг, корінь аїру (Acorus calamus) – 60 мг, корінь марени серцелистої (Rubia cordifolia) – 30 мг, корінь та листя вітанії снодійної (Withania somnifera) – 75 мг, корінь нарду індійського (Nardostachys jatamansi) – 10 мг, трава центелли азіатської (Centella asiatica) – 75 мг, насіння древогубця волотистого (Celastrus paniculatus) – 50 мг, трава в'юнку (Convolvulus pluricaulis) – 50 мг.

Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, полівінілпіролідон (PVP K-30), натрію бензоат (E211), тальк, барвник пурпуровий.

Властивості

Вітанія снодійна зменшує дратівливість та стабілізує настрій завдяки дії вітанону, який сприяє зменшенню гормону стресу (кортизолу) та підвищенню рівня антистресового гормону (дигідроепіандростерону сульфату). Вітанія має антидепресивну, протитривожну дію та усуває безсоння завдяки зниженню у головному мозку рівня клінічного маркера тривоги – трибуліну.

Знімає втому, усуває головний біль. Вітанія зменшує прояви стресу та підвищує стресостійкість організму, зміцнює пам'ять та підвищує здатність до запам'ятовування та навчання. Вітанія покращує швидкість психомоторних реакцій, не чинить седативної дії. Має імуномодулюючу дію. Вітанія також покращує сексуальні функції як у чоловіків, так і у жінок; зменшує вираженість клімактеричних розладів.

Бакопа Монье має виражений антидепресивний ефект, покращує пам'ять, підвищує здатність до запам'ятовування інформації. Покращує якість сну, усуває безсоння завдяки м'якому інгібуванню моноаміноксидази, що сприяє уповільненню розщеплення моноамінів (серотоніну, норадреналіну, дофаміну).

В'юнок усуває безсоння, сприяє більш швидкому засинанню при безсонні, нормалізує фази сну. Виявляє заспокійливу, спазмолітичну, м'яку гіпотензивну дію.

Нард індійський зменшує стрес, має антиаритмічну та гіпотензивну дії.

Чинить протизапальну, протигрибкову дію.

Корінь Аїру має антидепресивну, протизапальну, болезаспокійливу, протимікробну, спазмолітичну, жовчогінну, сечогінну, ранозагоювальну дії.

Також зміцнює судини, покращує пам'ять та зір, покращує циркуляцію крові в судинах головного мозку, допомагає при нервових розладах. Посилює апетит і стимулює секрецію соляної кислоти, що призводить до поліпшення травлення.

Марена серцелиста проявляє антистресову, антиоксидантну дію.

Має тонізуючу, антисептичну, протизапальну дію, сприяє загоєнню тканин.

Древогубець волотистий проявляє антидепресивну дію. Покращує здатність до запам'ятовування, а також чинить нейропротекторний ефект, запобігаючи пошкодженню мозкових клітин.

Проявляє антиоксидантні та протизапальні властивості, має протиепілептичну дію.

Центелла азійська має анксиолітичну дію (усуває відчуття тривоги та страху, зменшує внутрішню напругу, дратівливість) за рахунок пригнічення активності фосфоліпази азіатикозидами.

Проявляє нейропротекторну дію, захищає клітини головного мозку, покращує пам'ять, підвищує концентрацію уваги. Проявляє протисудомну активність. Чинить потужну антиоксидантну дію.

Рекомендації щодо застосування

Анантаваті може бути рекомендовано як джерело біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє нормалізації функціонування нервової системи, зменшує дратівливість, рівень тривожності, підвищує стресостійкість, покращує сон.

Спосіб прийому

Дорослим по 1-2 таблетки один раз на добу після їжі, запити водою.

Термін вживання: 45-60 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Застереження

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.

Протипоказання

Діти, індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок.

Форма випуску

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, упаковані по 30, 60 або 100 штук.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Строк придатності

3 роки від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30 °C.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія; адреса місця виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганга-нагар (Радж.), Індія.

Імпортёр

ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37.