

Гепатомакс

Склад

капсули, блістер, № 30 збагачені фосфоліпіди (лецитин) 150 мг екстракт Розторопші плямистої (силімарин) 70 мг екстракт Артишоку посівного 50 мг екстракт Куркуми довгої 50 мг екстракт Безсмертника піщаного 30 мг ТУ У 15.8-35768699-001:2008

Фармакологічні властивості

Дія Гепатомакса обумовлена властивостями вхідних в його склад збагачених фосфоліпідів (лецитину) і біологічно активних речовин, що містяться в стандартизованих екстрактах лікарських рослин:

Розторопші плямистої (*Silybum marianum*), Артишоку посівного (*Cynara scolymus*), Куркуми довгої (*Curcuma longa*) і Безсмертника піщаного (*Helichrysum arenarium*). Дію всіх компонентів ГЕПАТОМАКСА клінічно підтверджено.

Збагачені фосфоліпіди мають гепатопротекторну та гіпохолестеринемічну дію. У здорової людини зовнішня оболонка основних клітин печінки (гепатоцитів) містить достатню кількість фосфоліпідів. При токсичних (в тому числі медикаментозних та алкогольних) пошкодженнях печінки їх вміст зменшується, що призводить до дисфункції клітинної оболонки і порушення внутрішньоклітинного метаболізму клітин з подальшим розвитком жирової дегенерації і цирозу печінки. Збагачені фосфоліпіди відновлюють і зберігають клітинну структуру печінки, нормалізують енергетичний баланс клітин і уповільнюють процеси формування фіброзу печінки. Володіючи ліпотропною дією, збагачені фосфоліпіди знижують рівень холестерину в крові, сприяє його виведенню шляхом зв'язування з жовчними кислотами. Збагачені фосфоліпіди підвищують опірність організму до дії токсичних речовин, інгібуючи процеси перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), традиційно розглядаються як один з головних механізмів розвитку уражень печінки.

Екстракт Розторопші плямистої містить силімарин, що сприяє стабілізації клітинних мембран гепатоцитів (особливо при хронічних запальних захворюваннях печінки, у тому числі вірусної етіології) та перетворенню агресивних вільних радикалів у менш токсичні сполуки з їх подальшим знешкодженням фізіологічним шляхом. Силімарин активізує синтез білка і прискорює регенерацію гепатоцитів, що проявляється в поліпшенні загального стану пацієнтів з захворюваннями печінки (зникнення свербіжів та відчуття важкості в правому підребер'ї) та нормалізації біохімічних показників крові. Тривале застосування силімарина збільшує тривалість життя пацієнтів з цирозом печінки.

Лікувальна дія екстракту Артишоку посевного обумовлено комплексом входять до його складу цинарин, флавоноїдів і кофеїлхіннових кислот. Артишок посівний має виражену холеретичну дію (утворення і виділення жовчі гепатоцитами), підвищує регенеративну здатність печінки, нормалізує ліпідний обмін, має помірну діуретичну дію, сприяє виведенню з організму сечовини і екзогенних токсинів.

Екстракт Куркуми довгої збільшує утворення жовчі в печінці та підвищує вміст в ній жовчних кислот і холестерину. Регулює секреторно-моторні процеси травлення, усуває відчуття тяжкості і метеоризм після їжі. Згідно з даними ряду досліджень, Куркума довга володіє помірним імуномодулюючим ефектом і стимулює імунну систему організму.

Екстракт Безсмертника піщаного стимулює утворення і секрецію жовчі, підвищує тонус жовчного міхура і нормалізує холестерин-холатний коефіцієнт. Безсмертник піщаний має виражену спазмолітичну дію на жовчні протоки і сфінктер Одді, що, в сукупності з м'яким тонізуючою дією на гладком'язову мускулатуру жовчного міхура, що призводить до поліпшення відтоку жовчі та запобіганню явищ дискінезії жовчовивідних шляхів.

Таким чином, збагачені фосфоліпіди і екстракти лікарських рослин, що входять до складу ГЕПАТОМАКСА, завдяки раціонально підібраної комбінації, а також співвідношенням компонентів, і комплексному впливу на гепатобіліарну зону, забезпечують потужний гепатопротекторний ефект і значно покращують дренажну функцію печінки, обумовлюючи тим самим виведення з жовчю токсичних продуктів метаболізму і екзогенних токсинів. Холеретичний і холекинетичний ефекти екстрактів лікарських рослин, що містяться в ГЕПАТОМАКСЕ, призводять до зменшення в'язкості жовчі і зниження її літогенності, що створює умови для зворотного розвитку дрібних конкрементів жовчного міхура та жовчовивідних протоків.

Показання:

Екстракти лікарських рослин і збагачені фосфоліпіди (лецитин), що входять до складу ГЕПАТОМАКСА, застосовуються у комплексній терапії:

- хронічних гепатитів різної етіології, цирозу печінки; - дискінезії жовчовивідних шляхів;
- розладів травлення при хронічному гепатиті, холециститі, панкреатиті і стан після перенесеної холецистектомії (видалення жовчного міхура);
- для профілактики токсичних впливів на печінку, пов'язаних з тривалим застосуванням лікарських препаратів (антибіотикотерапії, хіміотерапії і т. д.), прийомом алкоголю, курінням і впливом несприятливих екологічних факторів;
- в якості супутнього засоби для нормалізації обміну речовин і діяльності гепатобіліарної зони при алергічних і шкірних захворюваннях;
- в якості допоміжного засобу для нормалізації процесів травлення, обміну речовин і діяльності гепатобіліарної зони при прийомі лікарських препаратів, дія яких спрямована на зниження надлишкової маси тіла.

Особам з системними хронічними захворюваннями перед застосуванням ГЕПАТОМАКСА показана консультація лікаря.

Застосування:

У комплексному лікуванні перерахованих патологій ГЕПАТОМАКС приймають внутрішньо, не розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю рідини:

дорослі та діти старше 12-ти років - по 1-2 капсули три рази на день за 5-10 хвилин до прийому їжі протягом 20-30 днів,

діти з 8 до 12-ти років – по одній капсулі три рази на день за 5-10 хвилин до прийому їжі протягом 20-30 днів.

Перерва 2 тижні.

При необхідності курс можна повторити.

При призначенні лікаря курс прийому може бути продовжений до двох місяців.

Повторний курс через 2-3 місяці.

В якості профілактичного засобу ГЕПАТОМАКС приймають по одній капсулі три рази на день за 5-10 хвилин до прийому їжі протягом 20-30 днів.

Перерва 2 тижні.

При необхідності курс можна повторити.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів ГЕПАТОМАКСА, калькульозний холецистит (жовчнокам'яна хвороба), обтураційна жовтяниця. Не рекомендується застосовувати дітям віком молодше 8 років.

Побічні ефекти:

Алергічні реакції на окремі компоненти ГЕПАТОМАКСА. У разі значного проміжку часу між прийомом ГЕПАТОМАКСА і подальшим вживанням їжі можуть виникати легкі диспептичні явища (нудота, відчуття гіркоти у роті), що проходять після початку їди.

Особливі вказівки:

Застосування ГЕПАТОМАКСА жінкам у період вагітності та годування дитини груддю можливе тільки за призначенням лікаря. ГЕПАТОМАКС не впливає на здатність керувати автотранспортними засобами та механізмами.

Передозування:

При застосуванні ГЕПАТОМАКСА в невиправдано високих дозах можливі диспептичні явища (нудота, блювання, діарея). Показано симптоматичне лікування, промивання шлунка, прийом ентеросорбентів.

Умови зберігання:

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 18 °С до 25 °С і відносній вологості повітря не більше 75 %.
Зберігати в недоступному для дітей місці!

Перед вживанням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем