

NASISOFT – засіб для інтраназального та інгаляційного застосування. Має очищаючі та зволожуючі властивості.

NASISOFT очищує та зволожує слизову оболонку носової порожнини як у здорових осіб, так і у пацієнтів із запальними та алергічними захворюваннями органів дихання. NASISOFT полегшує дихання за рахунок розрідження секрету слизової оболонки носа, придаткових пазух носа та бронхів, сприяє його виведенню.

Склад

1 мл (ml) розчину містить:

- Гіалуронат натрію 1,0 мг (mg);
- Натрію хлорид 9,0 мг (mg).

Показання до використання

- Щоденна гігієна носової порожнини;
- Зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря;
- Очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- Профілактика інфекційних захворювань дихальних шляхів;
- Комплексне лікування бронхіту, бронхіоліту, муковісцидозу, бронхоектатичної хвороби для розрідження мокротиння;
- Комплексне лікування гострих та хронічних захворювань носоглотки, носової порожнини та пазух, гіпертрофії аденоїдів у дітей, цілорічного та сезонного алергічного риніту;
- Післяопераційний період після операцій на органах носової порожнини.

Механізм дії

NASISOFT полегшує дихання за рахунок розрідження секрету слизової оболонки носа, придаткових пазух носа та бронхів, сприяє його виведенню.

Механізм дії кожного з компонентів:

Гіалуронова кислота є природнім компонентом (полісахаридом), що виконує в організмі ряд важливих біологічних функцій. Завдяки гідрофільним властивостям своєї молекули, гіалуронова кислота забезпечує високий ступінь гідратації в слизових оболонках дихальних шляхів, що у комплексі з розчином натрію хлориду сприяє зволоженню, створює умови для покращення мукоциліарного кліренсу. Також завдяки високому ступеню гідратації молекули гіалуронової кислоти утворюється бар'єр на поверхні слизової оболонки дихальних шляхів, що перешкоджає адгезії (прилипанню) антигенів (вірусів, бактерій, алергенів).

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів виробу.

Спосіб застосування та дози

NASISOFT призначений для інгаляційного застосування шляхом вдихання через рот або ніс за допомогою небулайзера та інтраназального введення.

Інструкція для використання NASISOFT за допомогою небулайзера

Для інгаляції використовують 2–4 мл розчину 2 рази на день. За необхідності кратність прийому може бути збільшена.

Інгаляція аерозолю може проводитись за допомогою спеціальної лицьової маски, загубника, загубника-соски або назальної канюлі.

1. Підготуйте до використання небулайзер.
2. Відкрийте полімерний пакет та вийміть звідти однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено. Не виймайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає потреби.
3. Струсіть контейнер, який вийняли. Інші контейнери залиште в полімерному пакеті та помістіть їх у картонну коробку.
4. Тримавши контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
5. Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь розчин перетік у небулайзер.
6. Зберіть небулайзер і використовуйте за призначенням.

Після використання промийте небулайзер, залишки розчину знешкодьте.

Інструкція для інтраназального введення NASISOFT

NASISOFT призначають:

- дітям віком від народження до 7 років – по 1–2 краплі у кожний носовий хід 1–3 рази на добу;
- дітям віком від 7 до 12 років та підліткам 13–16 років – по 2 краплі у кожний носовий хід 2–4 рази на добу;
- дорослим – по 2–3 краплі у кожний носовий хід 3–6 разів на добу.

Перед застосуванням перевірити цілісність упаковки.

Перед інтраназальним введенням рекомендується очистити носові ходи.

При застосуванні новонародженим: покласти дитину на бік.

При застосуванні дітям та дорослим: сидячи чи стоячи, голову нахилити набік. По черзі в кожний носовий хід вводять однодозовий контейнер та обережно натискають.

Вприскування необхідно провести в лівий носовий отвір, нахиливши голову праворуч та навпаки – у правий носовий отвір, нахиливши голову ліворуч. Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Після процедури потрібно тримати голову прямо, щоб рідина могла вільно стікати з носа, витерти її гігієнічною серветкою.

Застереження

Розчин призначений для використання тільки шляхом інгаляційного або інтраназального введення.

Використання дітьми повинно проходити під наглядом дорослих!

У разі виникнення під час процедури будь-якої незвичної симптоматики (запаморочення, алергічних реакцій) рекомендовано припинити використання та терміново повідомити лікаря.

Не використовувати виріб, якщо контейнер був пошкоджений.

Не використовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не змішувати з лікарськими засобами чи іншими медичними виробами!

Застосування у період вагітності і лактації

Протипоказань немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Виріб може призначатися дітям від народження.

Побічна дія

NASISOFT, як правило, добре переноситься. В поодиноких випадках може виникати гіперемія слизової.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +30 °C.

Упаковка

По 4 мл у контейнерах полімерних, по 10 або 60 контейнерів у пачці з картону.

Виробник

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10