

Онїхоцїд Емтрїкс

СКЛАД і ФОРМА Випуску розчин для нїгтів 10 мл

Пропїлен глїколь, сечовина, молочна кислота, вода і гїдроксид натрію.

У складі вироба Онїхоцїд Емтрїкс відсутні консерванти і ароматизатори. Всі інгредїєнти в складі виробу здатні до повної біодеградації.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Онїхоцїд Емтрїкс уповільнює розмноження і подальше поширення грибка нїгтів, механїзм впливу є наступним:

- фізичне руйнування клітинних стїнок і клітинних мембран, що стимулює осмотичний ефект і подальшу загибель грибкових клітин;
- кератолїтичний ефект - видалення надлишкової кератїнізованих тканини нїгтя, ураженого грибковою інфекцією.

Онїхоцїд Емтрїкс покращує зовнїшній вигляд деформованих нїгтів, уражених грибковою інфекцією і / або на псорїаз. Онїхоцїд Емтрїкс покращує гїдратацію нїгтьової пластини і дбайливо вирівнює зовнїшній шар нїгтя, покращує цілісність поверхні завдяки зміні мікросередовища нїгтя і забезпечення оптимальних умов. Ефективність та безпечність виробу Онїхоцїд Емтрїкс підтверджена в клінічних дослідженнях.

Показання

для лікування нїгтів, уражених грибковою інфекцією (онїхомїкоз) і / або на псорїаз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З Використання

медичний виріб Оніхоцід Емтрікс наноситься 1 раз на добу на уражені нігті, бажано ввечері, перед сном. Застосування виробу Оніхоцід Емтрікс дуже просте - додаткові інструменти для нанесення не потрібні.

Метод застосування:

1. Піднести наконечник туби до нігтя.
2. Трохи стиснути тубу і розподілити розчин наконечником по всій поверхні нігтя.
3. Нанести тонкий шар розчину на кожен уражений ніготь. Дуже важливо наносити р-р також і під кінчики нігтів.
4. Після нанесення розчину слід дочекатися його висихання, для цього необхідно кілька хвилин.

Видимі ознаки поліпшення, як правило, помітні через 2-4 тижні після початку лікування. Тривалість лікування виробом Оніхоцід Емтрікс варіює залежно від тяжкості ураження нігтя до початку лікування, в більшості випадків для отримання прийнятних результатів може знадобитися лікування протягом 3-6 міс. Однієї упаковки вистачає на 3 міс (щоденна обробка до 3 нігтьових пластин).

Протипоказаннями

реакція підвищеної чутливості до будь-якого інгредієнта в складі виробу.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТ

в деяких випадках при використанні виробу Оніхоцід Емтрікс може спостерігатися тимчасове незначне роздратування шкіри, що безпосередньо прилягає до нігтя, і зміна кольору нігтя. Крім того, можливе відокремлення або відшарування нігтя від нігтьового ложа, в тому числі відділення ураженої частини нігтя (онихолизис).

ОКРЕМІ вказівки

Онїхоцїд Емтрїкс призначений тїльки для зовнїшнього застосування. Не допускати попадання в очі і на слизові оболонки.

Не слїд наносити вирїб Онїхоцїд Емтрїкс на нїгтьове ложе пїд нїгтем в разі вїдшарування ураженого нїгтя або частини ураженого нїгтя вїд ложа. У перїод застосування виробу Онїхоцїд Емтрїкс не слїд користуватися лаком для нїгтів, оскїльки в такому випадку знижується ефективнїсть лїкування.

Дїя виробу Онїхоцїд Емтрїкс є виключно мїсцевим, отже, виробом можна користуватися також і в перїод вагїтностї та годування груддю.

Досвїд застосування в терапїї дїтей обмежений. Отже, необхідно проконсультуватися з лїкарем перед початком застосування виробу для лїкування дитини.

Онїхоцїд Емтрїкс не викликає розвитку резистентностї.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

зберїгати при температурі не вище 25 ° С, зберїгати в захищеному вїд свїтла мїсцї. Чи не заморожувати.

Зберїгати в недоступному для дїтей мїсцї.

Термін зберїгання - 2 роки. Не застосовувати препарат пїсля закінчення термїну придатностї.