

ПРОБІЗ

ПРОБІЗ - пробіотичні капсули, що містять кілька штамів мікроорганізмів – 10000000000 КУО в кожній.

Джерело біфідо- і лактобактерій та сахароміцети.

Пробіотичний комплекс біфідо- і лактобактерій та сахароміцетів ПРОБІЗ зберігає і регулює рівновагу кишкової мікрофлори, забезпечуючи багаторівневий захист кишечника. Сахароміцети буларді, що входять до складу комплексу, не руйнуються під впливом шлункового соку і, введені орально, в цілісному стані потрапляють до кишечника. Збільшують ферментативну функцію кишечника, викликаючи активність дисахаридаз епітелію кишечника: лактази, сахарозо-альфа-глюкозидази і мальтази. Є дані (Buts et al., 1986), що прийом сахароміцетів буларді збільшує активність лактази на 77%, сахарази – на 82%, мальтази – на 75%. Сахароміцети буларді мають пряму антагоністичну дію щодо багатьох видів патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів: *Candida krusei*, *Candida pseudotropicalis*, *Candida albicans*, *Clostridium difficile*, *Gardia lamblia*, *Klebsiela* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Shigella* spp., *Entamoeba histolytica* та інших. Ефекти ПРОБІЗу: підтримка нормального балансу мікрофлори кишечника; поліпшення процесів травлення; захист імунної системи; зниження алергічних проявів; захист від інфекцій.

Склад: Кожні 500 мг твердої желатинової капсули містять: *Lactobacillus acidophilus* 2 x10⁹ КУО *Lactobacillus rhamnosus* 1,5 x10⁹ КУО *Lactobacillus plantarum* 1,5 x10⁹ КУО *Lactobacillus reuteri* 1 x10⁹ КУО *Lactobacillus casei* 1 x10⁹ КУО *Bifidobacterium bifidum* 1 x10⁹ КУО *Saccharomyces boulardii* 2 x10⁹ КУО Всього 10 x10⁹ КУО живих пробіотичних організмів. Допоміжні речовини: лактоза, аеросил, стеарат магнію.

Лікарська форма. Капсули.

Показання до використання

Рекомендується як допоміжна терапія при лікуванні наступних захворювань у дорослих та дітей: розлади кишкової бактеріальної флори; профілактика та відновлення здоров'я при шлунково-кишкових розладах і дисбактеріозах різної етіології (у т.ч. після ерадикації *Helicobacter pylori*); при зміні характеру харчування, наприклад, під час подорожей; при порушенні режиму харчування і погрішності в дієті; синдром подразненого кишечника та пов'язані з ним симптоми, такі як: - діарея, - біль у животі, - здуття живота і метеоризм; при схильності до алергічних станів; при тривалих курсах антибіотико- та хіміотерапії, а також у комплексній терапії цілого ряду захворювань; у період передопераційної підготовки та після операцій; при респіраторних інфекціях та для їх профілактики; при виснажуючих хворобах і тривалому стресі; при зловживанні алкоголем; для профілактики старіння; як загальнозміцнюючий засіб, для підвищення адаптаційного потенціалу.

Попередження

Пробіз містить лактозу. Людям, чутливим до молочних продуктів, необхідно дотримуватися заходів безпеки. Не використовуйте, якщо у вас підвищена чутливість до активних компонентів або наповнювачів.

Взаємодія з іншими ліками

Не відомо.

Побічні ефекти

Не відомо.

Використання під час вагітності та лактації

Може використовуватися під час вагітності та годування груддю. Однак треба проконсультуватися з вашим лікарем.

Рекомендоване дозування

Приймайте по одній капсулі два рази на день.

За рекомендацією лікаря можливий прийом по 1 капсулі 1 раз на день.

Для визначення тривалості терапії рекомендується консультація лікаря. Не запивати дуже холодною або дуже гарячою водою. Ознаки та симптоми передозування і лікування. Надмірні дози ПРОБІЗу, як правило, не викликають небажаних ефектів. Не перевищуйте рекомендовану дозу.

Упаковка. 10 капсул у блістері, 3 блістери у картонній коробці.

Зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці, при температурі до 25 С.

Строк придатності. 24 місяці. Виробник. Unique Biotech Limited, India.