

РЕСПИКС Синус

RESPIX Sinus

Порошок для приготування зігріваючого напою зі смаком апельсину в саше.

Дієтична добавка до звичайного раціону харчування.

Перед вживанням обов'язково ознайомитися з усією інформацією, що міститься в маркуванні цієї дієтичної добавки (на упаковці, в даному листку-вкладиші).

Склад:

1 саше масою 4,5 г (д) містить:

Цукор, Ароматизатор апельсину, Лимонна кислота (Е 330), Екстракт квіток дивини 50 мг (mg) (1,12 %), Сухий екстракт трави вербени лікарської 50 мг (mg) (1,12%), Екстракт квіток бузини чорної 50 мг (mg) (1,12 %), Сухий екстракт імбиру 50 мг (mg) (1,12 %), Сухий екстракт пеларгонії 50 мг (mg) (1,12 %), L-аскорбінова кислота (вітамін С) 40 мг (mg) (0,89 %)*, Екстракт перцю чорного, Ментол.

* - 50% від добової референсної величини споживання вітамінів та мінеральних речовин (для осіб старше 18 років).

БезГМО.

Форма випуску. Порошок для приготування орального розчину.

Рекомендації щодо вживання.

Респикс® Синус являє собою складну суміш натуральних фітоекстрактів рослин: дивини, вербени, бузини, пеларгонії та імбиру для приготування гарячого, зігріваючого напою.

Складові Респикс* Синус є відомими традиційними засобами та рекомендовані до вживання при проявах захворювань верхніх дихальних шляхів (горла, придаткових пазух носа та порожнини носа).

- Сухий екстракт кореню пеларгонії: полегшення симптомів гострого риносинуситу. Крім того у ряді досліджень були продемонстровані протівірусні (вт.ч. проти вірусу грипу H1N1, H3N2, па- рагрипу) та помірні антибактеріальні властивості екстракту пелагонії щодо спектру бактерій.

- Дивина звичайна (ведмеже вухо) (*Verbascum thapsus* L.): дивина звичайна - рослина, яка здавна застосовується у народній медицині як обволікаючий, знеболюючий і відхаркувальний засіб. Ефірна олія дивини звичайної продемонструвала анальгетичну, антибактеріальну (в. т.ч. по відношенню до *Staphylococcus aureus*) активності. Дивину звичайну використовують при запаленнях слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, кашлі, коклюші, бронхіті, бронхіальній астмі, емфіземі та запаленні легень.
- Сухий екстракт трави вербени лікарської: визначено протизапальну активність та антимікробну дію вербени лікарської. Результати антимікробних досліджень свідчать, що екстракт затримує ріст паличкоподібної та кокоподібної мікрофлори, які часто бувають збудниками госпітальних інфекцій та збудниками вторинного інфікування. Найчутливішими до дії екстрактів є штами стафілококу.
- Сухий екстракт імбиру має антимікробні, протигрибкові, антитоксичні, седативні, протизапальні властивості, поліпшує кровообіг. До його складу входить цингіберен (зингіберен), який надає пекучий смак кореню, цукор та жир. У корені наявні незамінні амінокислоти: треонін, триптофан, лізин, фенілаланін, метіонін та валін. Серед мікро- та макроелементів наявні Ca, Fe, Mg, F, K, Na, Zn, Si, Mn. Корінь імбиру є джерелом водорозчинних вітамінів, таких як C, B2, до його складу входять також вітаміни A, E.
- Екстракт квіток бузини чорної використовується як протизапальний засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів: простуді та грипі . Настій із квіток бузини чорної також вживають при простудних захворюваннях, хронічному бронхіті, емфіземі легенів, коклюші, бронхоектазі, бронхіальній астмі, грипі, ангіні, ревматизмі, фарингіті.

Попередження.

Перед вживанням бажано отримати консультацію лікаря, особливо при наявності алергії до компонентів.

Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Респикс* Синус не є лікарським засобом.

Спосіб вживання:

Вміст пакетика слід розчинити в 150 мл гарячої води та перемішати до повного розчинення. Отриманий розчин слід пити відразу після приготування.

Рекомендований обсяг споживання для дорослих - по 1 саше 2-3 рази на день.

Діти.

Можна вживати дітям віком від 6 років.

Діти від 6 років до 14 років - по 1 саше 1 -2 рази на день.

Діти старше 14 років - по 1 саше 2 рази на день.

Діти повинні вживати напій лише під контролем дорослих.

Небажані прояви (ефекти).

У разі появи будь-яких небажаних проявів слід припинити вживання та проконсультуватися з лікарем.

Взаємодія з лікарськими засобами.

Випадки взаємодії з лікарськими засобами при вживанні Респикс® Синус не відомі.

Перевищення рекомендованої норми вживання.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Спеціальні застереження.

Людям з непереносимістю складових продукту не вживати Респикс® Синус.

При вживанні слід враховувати наявність цукру у складі хворим на цукровий діабет.

Упаковка.

По 10 саше у коробці.

Вага одного саше - 4,5 г (д), 10 саше - 45 г (д).

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С в сухому захищеному від світла місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності -18 місяців.

Не вживати після закінчення терміну придатності.

Виробник. Гофарм Сп. з о.о. Сп. к. / Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Адреса. Вулиця Гурникув, 21/26, Краків 30-819, Польща | Gornikow street 21/26, 30-819 Krakow, Poland.

Імпортёр. ТОВ «Органосін ЛТД».

дреса. Україна, 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8.

Тел. +380(44)4569933.

Імпортёр здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів.